

Учетный номер обязательного профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 24230041000107900144 от 28.09.2023



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

Каратанова ул., д. 21, г. Красноярск, 660049

тел. (8-391) 226-89-50, (8-495) 380-28-43, факс (8-391) 226-90-49

E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru,

<http://24.rospotrebnadzor.ru>

ОГРН 1052466033608, ИНН 2466127415

Территориальный отдел в г. Канске

тел. (8-39-161)-2-71-88

E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание *№ 18046*

об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Красноярский край
г. Канск

27 октября 2023 года

Мною, Кудимовой Натальей Константиновной при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка» (МАДОУ № 44 «Дюймовочка»), ИНН 2450021251, ОГРН 1062450002383, юридический адрес (адрес осуществления деятельности): 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, 9, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушение п. п. 2.7., 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» для хранения хлеба оборудованы шкафчики из дерева, которые не устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств, не исключена возможность попадания посторонних предметов и частиц (деревянные предметы);

- в нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей

и молодежи» в приемных 1-й младшей группы, 2-й младшей группы, средней группы, старшей группы, кабинки для одежды детей высокой степени износа, с нарушенной целостностью отделки, что не исключает травматизма среди детей, не устойчивы к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» стены буфетной в 1-й младшей группе имеют дефекты и повреждения, отделка не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- в нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на собственной территории детского сада асфальтовое покрытие проездов, дорожек имеет дефекты (ямы, выбоины, трещины, выпирания асфальта), что не исключает травматизма детей.

- в нарушение п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V п.144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» уровни общей искусственной освещенности в группе № 2 (2-я младшая группа (игровая комната), плоскость нормирования по эскизу в точках Т.Т.1-8 составило среднее значение 331 ± 31 лк, при нормируемом значении 400 лк, в группе № 6 (подготовительная группа (игровая комната), плоскость нормирования по эскизу в точках Т.Т.11-18 составило среднее значение 336 ± 31 лк, при нормируемом значении 400 лк. Низкие показатели уровней освещенности в помещениях могут оказывать неблагоприятное воздействие на условия труда и здоровье граждан. Низкие показатели уровней освещенности могут привести к ухудшению зрения, снижению цветосприятия, снижению внимания и способствуют утомлению организма работников. Недостаточное освещение влияет на функционирование зрительного аппарата, то есть определяет зрительную работоспособность, на психику человека, его эмоциональное состояние, вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких сигналов.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11.4 постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю устранить нарушения требований в МАДОУ № 44 «Дюймовочка» по адресу: 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Парижской Коммуны, 9:

- п. 2.7., п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке установить оборудование для хранения хлеба устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств, исключить возможность попадания посторонних предметов и частиц (деревянные предметы);

- п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

устранить мебель высокой степени износа (кабинки для одежды) в приемных 1-й младшей группы, 2-й младшей группы, средней группы, старшей группы;

- п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» устранить дефекты и повреждения стены буфетной в 1-й младшей группе;

- п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на собственной территории детского сада устранить дефекты асфальтового покрытия проездов, дорожек;

- п.2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела V п.144 таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» привести в соответствие уровни общей искусственной освещенности в группе № 2 (2-я младшая группа (игровая комната), в группе № 6 (подготовительная группа (игровая комната) к нормируемому значению 400 лк.

Срок устранения: **28 октября 2025 года.**


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 «Дюймовочка».

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске, по адресу: 663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Эйдемана, д. 4, тел./факс 2-71-88, E-mail: kansk@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до 28 октября 2025 года** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2021 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске



(подпись)

Н.К. Кудимова

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 10 2023г.



(подпись)

Вяженин ИВ

(инициалы и фамилия)